

# 2024年湖南省花艺环境设计师 职业技能大赛试题集

## 一、单项选择题：

1. 以下植物属于二年生草本的是（ ）。

- A. 红叶景天      B. 白晶菊      C. 酢浆草      D. 金光菊

2. 以下植物属于二年生草本的是（ ）。

- A. 百子莲      B. 波斯贝母      C. 蓝香芥      D. 花毛茛

3. 以下植物属于一年生草本的是（ ）。

- A. 羽扇豆      B. 花叶薄荷      C. 半枝莲      D. 蜀葵

4. 以下植物属于一年生草本的是（ ）。

- A. 紫娇花      B. 大花天人菊      C. 花叶薄荷      D. 大花葱

5. 以下植物属于一年生草本的是（ ）。

- A. 石蒜      B. 葡萄风信子      C. 紫萼      D. 大花马齿苋

6. 以下植物属于多年生草本的是（ ）。

- A. 迷迭香      B. 萱草      C. 虞美人      D. 地肤

7. 以下植物属于多年生草本的是（ ）。

- A. 向日葵      B. 金鱼草      C. 白头翁      D. 矮牵牛

8. 以下植物属于多年生草本的是（ ）。

- A. 白晶菊      B. 大花天人菊      C. 月见草      D. 虎耳草

9. 以下植物高度能达到 2m 的是 ( )。

- A. 姜荷花      B. 姜花      C. 狼尾草      D. 大花飞燕草

10. 以下植物高度能达到 2m 的是 ( )。

- A. 朱顶红      B. 火炬花      C. 蒲苇      D. 花菖蒲

11. 以下植物高度能达到 1.5m 的是 ( )。

- A. 大丽花      B. 紫萼      C. 毛地黄      D. 风铃草

12. 以下植物高度能达到 1m 的是 ( )。

- A. 忽地笑      B. 郁金香      C. 葱兰      D. 矮蒲苇

13. 以下植物高度能达到 1m 的是 ( )。

- A. 虎耳草      B. 美人蕉      C. 紫叶酢浆草      D. 紫鸭跖草

14. 以下植物植株形态属于直立型的是 ( )。

- A. 朱顶红      B. 深蓝鼠尾草      C. 金光菊      D. 马蔺

15. 以下植物植株形态属于水平型的是 ( )。

- A. 百子莲      B. 火炬花      C. 落新妇      D. 黄菖蒲

16. 以下植物植株形态属于匍匐型的是 ( )。

- A. 花叶薄荷      B. 假龙头花      C. 地肤      D. 紫娇花

17. 以下植物花期为春季的是 ( )。

- A. 花毛茛      B. 百子莲      C. 石蒜      D. 忽地笑

18. 以下植物花期为春季的是 ( )。

- A. 八仙花      B. 白晶菊      C. 韭兰      D. 桔梗

19. 以下植物花期为秋季的是 ( )。

- A. 半枝莲      B. 郁金香      C. 韭兰      D. 金边六月雪

20. 以下植物花期为秋季的是 ( )。

- A. 番红花      B. 大花飞燕草      C. 蛇鞭菊      D. 白头翁

21. 以下植物花期位于夏季的是 ( )。

- A. 亚菊      B. 茶梅      C. 花毛茛      D. 穗花婆婆纳

22. 可用于花境的含笑，叶为 ( )。

- A. 互生      B. 对生      C. 簇生      D. 轮生

23. 以下植物中 7 月开花的是 ( )。

- A. 忽地笑      B. 紫松果菊      C. 斑叶芒      D. 亚菊

24. 以下植物中 10 月开花的是 ( )。

- A. 宿根美女樱      B. 虞美人      C. 月见草      D. 大花葱

25. 以下植物花色为蓝色的是 ( )。

- A. 忽地笑      B. 穗花婆婆纳      C. 萱草      D. 紫鸭跖草

26. 以下植物花色为白色的是 ( )。

- A. 白头翁      B. 姜花      C. 鸢尾      D. 鼠尾草

27. 以下植物花色为黄色的是 ( )。

- A. 银叶菊      B. 红叶景天      C. 石蒜      D. 风铃草

28. 以下植物花色为黄色的是 ( )。

- A. 紫松果菊      B. 蛇鞭菊      C. 亚菊      D. 白晶菊

29. 以下植物花色为红色的是 ( )。
- A. 鸢尾            B. 紫鸭跖草    C. 百子莲            D. 迷迭香
30. 以下植物花色为红色的是 ( )。
- A. 半支莲            B. 地中海荚蒾    C. 粉萼鼠尾草    D. 金焰绣线菊
31. 木本植物与草本植物的根本区别在于 ( )。
- A. 多年生            B. 主干明显    C. 可以增粗生长    D. 比较高大
32. 以下植物中 4 月开花的是 ( )。
- A. 箭叶秋葵            B. 花菖蒲            C. 葡萄风信子            D. 火炬花
33. 有些植物的叶退化，叶柄变扁成叶状代替叶的功能，称为叶状柄，如 ( ) 属植物。
- A. 金合欢            B. 樟            C. 海桐            D. 榉
34. 在一朵花中有雄蕊、雌蕊的是 ( )。
- A. 完全花            B. 不完全花    C. 两性花            D. 单花
35. 垂丝海棠、贴梗海棠和蜡梅的花梗分别为 ( )。
- A. 长、短、长    B. 短、短、长    C. 长、短、短            D. 短、长、短
36. 茱萸花序的特点是 ( )。
- A. 小花是单性花            B. 小花为两性花
- C. 小花为杂性花            D. 花序直立向上生长
37. 下列 4 种花卉中，不属于百合科的是 ( )。
- A. 文竹            B. 郁金香            C. 君子兰            D. 麦冬

38. 植物的系统分类中，科以下的分类单位依次是（ ）。
- A. 纲、属          B. 属、目          C. 属、种          D. 亚科、种
39. 植物的根系是（ ）。
- A. 植物个体全部根的总称      B. 仅只由胚根发育而成的根的总称
- C. 包括扦插繁殖的根但不包括气生根      D. 不包括不定根
40. 同一种植物，下面情况中最容易生根的是（ ）。
- A. 老树上部枝条          B. 幼树萌蘖枝
- C. 老树中部枝条          D. 壮龄树中部枝条
41. 花境是园林中从规则式构图到自然式构图的一种过渡的半自然式的带状种植形式，以（ ）植物为主。
- A. 木本          B. 一年生          C. 二年生          D. 多年生
42. 下列植物中属于阳性植物的是（ ）。
- A. 宝石花          B. 肾蕨          C. 万年青          D. 姜花
43. 下列植物中不能在碱性土壤中生长的花卉是（ ）。
- A. 海滨木槿          B. 柽柳          C. 山茶          D. 银杏
44. 下列关于一年生花卉正确的描述是（ ）。
- A. 根系是其翌年繁殖的主要器官
- B. 发育过程中需要较低的温度和较长的时间才能完成花芽分化
- C. 萌发不久就开始花芽分化，一年内完成生命周期

D. 地上部分一年内完成从萌发到死亡的整个过程，但根系可以是多年的

45. 诗句“洛阳城里花如雪，陆浑山中今始发”描写的是（ ）对植物景观的影响。

- A. 下雪            B. 光照            C. 物候            D. 降雨

46. 下列两种植物都常用分株繁殖的是（ ）。

- A. 天竺葵、芍药            B. 君子兰、兰花  
C. 非洲菊、西季海棠        D. 文竹、山茶花

47. 在下列多年生草花中，一般不用做地被植物的是（ ）。

- A. 芍药            B. 葱兰            C. 红花酢浆草        D. 石蒜

48. 下列植物中均为天南星科的是（ ）。

- A. 红掌、龟背竹、绿萝        B. 红掌、凤梨、朱顶红  
C. 龟背竹、南天竹、红瑞木    D. 绿萝、红掌、凤梨

49. 以下不属于园林植物养护管理范畴的是（ ）。

- A. 灌溉            B. 排涝            C. 修剪            D. 移栽

50. 被称为“岁寒三友”的是（ ）。

- A. 梅、兰、竹    B. 兰、菊、竹    C. 松、菊、竹    D. 松、竹、梅

51. （ ）花卉播种期要求较低的温度，幼苗生长期需要有一个更低的低温阶段，以促进春化作用完成。

- A. 一年生            B. 二年生            C. 宿根            D. 球根

52. 有些花卉分枝性不强，花着生枝顶，分枝也少，为了控制其生长高度，常采用摘心措施。（ ）不宜摘心。

- A. 水仙                  B. 菊花                  C. 五色梅                  D. 翠芦莉

53. 以下不属于芸香科的观赏植物是（ ）。

- A. 佛手                  B. 金橘                  C. 柠檬                  D. 枇杷

54. （ ）即是主体与对象的关系，也是主体与客体之比。

- A. 比列                  B. 程度                  C. 尺度                  D. 标准

55. 大型会场的花卉布置，其后壁一般摆放高大的绿色植物，最不适合背景摆放的绿植是（ ）。

- A. 棕竹                  B. 散尾葵                  C. 鱼尾葵                  D. 花叶万年青

56. 以下不适合在疗养院种植的植物是（ ）。

- A. 紫藤                  B. 木槿                  C. 绦柳                  D. 鸢尾

57. 园林中抑制视线、引导空间、屏障视线的手法称为（ ）。

- A. 对景                  B. 障景                  C. 隔景                  D. 添景

58. 攀缘植物能很好地表现空间绿化效果。以下不属于攀缘植物的是（ ）。

- A. 常春藤                  B. 西番莲                  C. 凌霄                  D. 桃叶珊瑚

59. 下列植物的花冠是蝶形的是（ ）。

- A. 白车轴                  B. 龙胆                  C. 向日葵                  D. 一串红

60. 芳香植物释放出来的香味，具有抗氧化性及抗菌性，是清新气味和净化空气的最佳绿色产品。因此在园艺装饰中巧妙运用可以收到很好的效果。以下关于芳香植物及其疗效描述错误的是（ ）。

A. 熏衣草：全株香气浓郁，令人感到安宁，具有洁净身心、杀虫、抗菌、松弛神经、增强记忆力等功效；

B. 罗勒：主要作香料蔬菜，在南欧以及美国加州地区则有大量栽培专供香料使用；

C. 百里香：多年生草本或亚灌木，茎叶花均有香味，花紫红或粉色，叶可做调味品；

D. 迷迭香：落叶草本，叶片散发松树香味，花淡蓝色，有浓郁香气，特别耐水湿，南方可用做绿篱。

二、判断题（正确的画“√”，错误的画“×”）。

1. 毛地黄的花期位于秋季。 ( )

2. 宿根福禄考的花期位于夏季。 ( )

3. 水果蓝的花期位于秋季。 ( )

4. 千叶蓍会在夏季开花。 ( )

5. 半枝莲会在秋季开花。 ( )

6. 结香会在冬季开花。 ( )

7. 千叶兰、一叶兰花期均位于春季。 ( )

8. 花毛茛、花菱草均会在春季开花。 ( )

9. 氮、磷是植物的营养元素，所以土壤中氮、磷含量越多对植物生长越有利。 ( )
10. 日本血草的叶为血红色。 ( )
11. 花叶杞柳新叶为蓝灰色。 ( )
12. 土壤中所有的矿物质都必须溶解于水，才能被根系吸收。 ( )
13. 金焰绣线菊的叶色春、夏、秋四季各不相同。 ( )
14. 花叶玉簪、紫叶酢浆草、洒金东瀛珊瑚均为彩叶观赏植物。 ( )
15. 蜀葵的花色有红、白、黄等。 ( )
16. 蓝香芥的花色为蓝色。 ( )
17. 紫娇花、紫茉莉花色均为紫色。 ( )
18. 花菱草的花色为红色。 ( )
19. 粉萼鼠尾草的花色为粉色。 ( )
20. 短日照植物是指在短于某一临界光照下才能开花的植物。 ( )
21. 大花马齿苋为匍匐型植物。 ( )
22. 紫娇花为水平型植物。 ( )
23. 羽扇豆为直立型植物。 ( )
24. 虎耳草、红叶景天均为匍匐型植物。 ( )
25. 向日葵、大花天人菊、大花葱均为直立型植物。 ( )
26. 地被植物是指可以用于营建草坪的一类低矮草本植物。 ( )
27. 大花马齿苋、大花美人蕉、大花萱草的植株高度均能达到 1.5m。 ( )

28. 假龙头花、石蒜的植株高度均能达到 1m。 ( )
29. 马蔺的植株高度能达到 1.5m。 ( )
30. 蜀葵的植株高度能达到 2m。 ( )
31. 月桂属于常绿小乔木，叶互生，羽状脉，伞型花序呈球形，具 6 枚总苞，腋生，通常成对。 ( )
32. 伞形花序各小花都从花轴顶端生出，花柄等长，整个花序形似张开的伞。 ( )
33. 狼尾草、蒲苇、细叶芒的植株高度均能达到 2m。 ( )
34. 六月雪、姜荷花、葱兰的花色均为白色。 ( )
35. 地肤的叶秋季会变黄。 ( )
- 36 斑叶芒的叶片具有红色斑点。 ( )
37. 建筑与园林植物之间的关系应是相互因借、相互补充，使景观具有画意。 ( )
38. 花境常常用于街头绿地和交通枢纽绿地。 ( )
39. 一张图纸中可以存在一种以上的尺寸标注样式。 ( )
40. 香石竹又名康乃馨，喜肥沃的碱性黏质壤土。 ( )

## 试题集答案

### 1. 选择题:

1B 2C 3A 4B 5D 6B 7C 8D 9B 10C 11A 12D 13B 14B 15A 16A 17A 18B  
19C 20A 21D 22A 23B 24A 25B 26B 27A 28C 29B 30A 31C 32C 33A 34C  
35C 36D 37C 38C 39A 40B 41D 42A 43C 44C 45C 46C 47A 48A 49D 50D  
51B 52A 53D 54C 55D 56C 57B 58D 59A 60D

### 2. 判断题:

1×, 2√, 3×, 4√, 5×, 6√, 7×, 8√, 9×, 10√, 11×, 12×, 13√,  
14√, 15√, 16×, 17√, 18×, 19×, 20√, 21√, 22×, 23√, 24√,  
25×, 26×, 27×, 28√, 29×, 30√, 31×, 32√, 33×, 34×, 35×,  
36×, 37√, 38×, 39√, 40×